



CADUBAL

COMPANHIA DE ADUBOS, SA.

Ficha normalizada de produto – PREMIER 45 ENVISION

Agroquímicos		
Produto	PREMIER 45 ENVISION	
Família	Herbicida	
APV	0049	CHEMINOVA
Classificação Toxicológica	Is - Isento.	

Composição Química		
Substancia Ativa	Concentração	Formulação
glifosato	450 gr/l	SL – Solução concentrada.

Apresentação	1 L	5 L	20 L
Caixa	12 Unidades	4 Unidades	-
Palete	40 Caixas	40 Caixas	32 Bilhas

Recomendação de utilização
<p>O PREMIER 45 ENVISION é um herbicida sistêmico de pós emergência para o combate de infestantes anuais e vivazes. Nas seguintes culturas: Vinha, Pereira, Macieira, Citrinos, Pessegueiro, Damasqueiro, Cerejeira, Amendoeira, Bananeira, Olival, Actínídea (Kiwi), Ameixeira, Aveleira, Castanheiro, Nogueira, Pousios, Marachas dos Arrozais, Renovação de Pastagens, Antes da sementeira dos cereais, Antes da instalação das culturas, Em técnicas de sementeira direta e Em zonas não cultivadas. Infestantes aquáticas e o rabo-de-raposa na Faveira.</p>

Aplicação do PREMIER 45 ENVISION
<p>Não aplicar em vinhas e pomares com menos de três anos. Não aplicar junto a vinhas e árvores de fruto que ainda apresentem cor verde (clorofila) nos caules e troncos. Não atingir culturas vizinhas da área a tratar. Não aplicar com atomizadores. Não utilizar nos pulverizadores pressões superiores a 2 kg/cm². Volume de calda recomendado: 200 a 600 litros/ha.</p>



Ficha normalizada de produto – PREMIER 45 ENVISION

Infestantes Suscetíveis	Dose (litros/ha)
Infestantes anuais	1,6 - 3,2
Erva-pata (<i>Oxalis pes-caprae</i>)	3,2 - 4,0
Agrotis (<i>Agrotis spp.</i>)	3,2 - 4,8
Escalracho (<i>Panicum repens</i>)	3,2 - 5,6
Graminhão (<i>Paspalum paspalodes</i>) e Urtigas (<i>Urticas spp.</i>)	4,0 - 6,4
<i>Glyceria maxima</i>	4,0 - 8,0
Acácias (<i>Acácia spp.</i>), Caniço (<i>Phragmites australis</i>), Corriola (<i>Convolvulus arvensis</i>), Feto (<i>Peteridium aquilinum</i>), Jacinto-aquático (<i>Eichornia crassipes</i>) e Silvas (<i>Rubus spp.</i>)	4,8 - 8,4
Gramma (<i>Cynodon dactylon</i>), Junça (<i>Cyperus rotundus</i>), Juncinha (<i>Cyperus esculentus</i>) e tabua-larga (<i>Typha latifolia</i>).	6,4 - 8,0
Rabo-de-raposa (<i>Orobancha spp.</i>)	0,104

Recomendações de aplicação

As aplicações devem ser feitas no fim do inverno início da primavera, em pós emergência das infestantes.

Nas infestantes **anuais** a aplicação deve ser feita no início do desenvolvimento vegetativo.

Nas infestantes **vivazes** a aplicação deve ser feita quando estão em crescimento ativo.

Nas **silvas** a aplicação deve ser feita logo a seguir á maturação da amora.

Nos **fetos** quando as folhas estiverem bem abertas e mas ainda verdes.

Nos **caniços** a aplicação deve ser feita no início da floração.

Atendendo ao perfil toxicológico do produto (**Is – Isento**) é o produto ideal para aplicar em zonas não cultivadas do domínio público (Ruas, caminhos, etc.), uma vez que é menos ofensivo para o aplicador, para o meio ambiente e para os frequentadores.

Observações

As boas práticas agrícolas recomendam que:

Não se deve aplicar mais produto do que a dose necessária.

Se proceda á entrega das embalagens vazias, num ponto de recolha autorizado, depois de utilizar o produto.

Utilizar equipamento de proteção pessoal durante a aplicação do **PREMIER 45 ENVISION**.

A leitura deste documento, não dispensa a leitura atenta do rótulo.

Marca registada **CHEMINOVA, Dinamarca**.

Importado e comercializado em Portugal, por: **Cadubal – Companhia de Adubos, SA**.